

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอบางแพ จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสำเนียง วิบูลย์ศักดิ์ถึงบ้านนายเอก โพธิ์ใบ หมู่ที่ ๕ บ้านปลักเขว้า	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท. ๒๐๐ – ๒๐๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	-	๒๐๔,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังบ้านนางยุพิน หอมจันทร์ สุดที่ดินของนาง ประเสริฐ ตะพัง หมู่ที่ ๕ บ้านปลักเขว้า	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท. ๒๐๐ - ๒๐๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	-	๒๐๔,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕(บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ บริเวณนางสาว เณลิ้ม เจริญพร้อมถึงหนองต้นนุ่ม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อเพื่อปรับปรุง รางระบายน้ำ มี ความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร และพร้อม รางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อม ดาดคอนกรีตหน้าท่อ พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่เทศบาล ตำบลหนองสาหร่ายกำหนด	-	๓๙๕,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของ ทางระบาย น้ำ แข็งแรง	สามารถ ระบายน้ำได้ สะดวกไม่ท่วม ชั่ง มั่นคง แข็งแรง	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านผู้ใหญ่ บุญนำ ผิวผ่อง ถึงบ้านนาง เกสร ประสมทรัพย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อ ผู้สัญจรไปมาสภาพ ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท.๒๐๐-๒๐๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	-	๓๐๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณลานสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปรึก	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย สภาพมีความมั่นคง แข็งแรง	ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่ เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย กำหนด	-	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ลานก่อสร้าง	ประชาชน ได้รับ ผลประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้วยพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนหนองขุย ถึงบ้านนายบุญส่ง มาลาพงษ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี ความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท.๑๐๗ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	-	๔๓๔,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถึงประปาหมู่บ้านข้างโรงเรียนหนองขุย ถึงประตูทางเข้าโรงเรียนหนองขุย	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย	ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๕ ท่อน และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท.๑๐๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	-	๘๔๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาววางท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียก่อให้เกิดโรค	กองช่าง
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณจากบ้านนายปลิงสู่ถนนหลัก จากบ้านนายสมหมาย ผิวผ่อง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแห่น	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย	ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๙๐ ท่อน และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท. ๑๐๓ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	-	๓๒๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาววางท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียก่อให้เกิดโรค	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัว ยู พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางประภา เมฆขาว ถึงบ้านนายมีชัย เรืองบุปผา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ เน่าเสีย	ขนาดกว้าง ๐.๖๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท.๑๐๗ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	-	๒๑๑,๘๐๐	-	-	-	ความยาววางท่อ ระบายน้ำไม่ น้อยกว่า ๘๕ เมตร	ไม่เกิดปัญหาน้ำ ท่วมขังเน่า เสียก่อให้เกิด โรค	กองช่าง
๑๐	โครงการวางท่อประปา PVC ภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนาย ประสาท คงกะพันธ์ ถึงบ้านนาง สัมพันธ์ แซ่มจีน แพรกเชิง หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อให้ราษฎร ได้นำน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค	ท่อ PVC Ø ๓" จำนวน ๒๐๐ ท่อน และท่อ PVC Ø ๒" จำนวน ๒๖๓ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเดินท่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๓๖๔,๘๐๐	-	-	-	ระยะความยาว วางท่อ	มีน้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๑	โครงการต่อเติมศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อใช้เป็น สถานที่จัด กิจกรรมของ หมู่บ้าน ท้องถิ่น	ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร สูง ๔.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างแผงกันน้ำห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	-	๘๑๕,๐๐๐	-	-	-	จำนวน ประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม ต่างๆ	จำนวน ประชาชนที่ ได้รับ ผลประโยชน์ สถานที่ ประกอบ กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณนายสมใจ จิตสูง ถึง ถนนลาดยางสายบ้านโกรกยาว หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง ทราย พร้อมขนย้าย	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง และเน่าเสีย	ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลบ.ม. พร้อมขนย้าย พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ที่ทางเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย กำหนด	-	๑๕๗,๐๐๐	-	-	-	ความยาวขุด ลอก	ไม่เกิดปัญหาน้ำ ท่วมขัง เน่า เสีย ก่อให้เกิด โรค	กองช่าง
รวม ๑๒ โครงการ					๔,๕๑๑,๔๐๐						

-๑-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบังอร จิตนิยัม ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี ความมั่นคง แข็งแรง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๔๓,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาคสล. บริเวณหลังบ้านนางสุวัฒน์ สุวรรณศรี ถึงบ้านนายแหวน จานแก้ว หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ เน่าเสีย	ขนาดท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๐๗ ท่อน และบ่อพักพร้อมฝาคสล. จำนวน ๒๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๗๐,๐๐๐	-	-	ความยาววางท่อระบายน้ำ	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียก่อให้เกิดโรค	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินสายคลองประปาบริเวณทางเข้าไร่อีสราภรณ์ ตั้งสากล เชื่อมทางไปอุโลกสีห์หมื่น หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ น้ำเสีย	ขนาดท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมถมดิน ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร เกรดดินเรียบ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	ความยาววางท่อระบายน้ำ	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเสียก่อให้เกิดโรค	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านผู้ใหญ่บุญนำ ผิวผ่อง ถึงบ้านนางเกสร ประสมทรัพย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ ท.๒๐๐-๒๐๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	-	-	๒๙๓,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕	โครงการต่อเติมหลังคาศาลาเอนกประสงค์ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปรึก	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้านท้องถิ่น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ สถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาคอนกรีต บริเวณบ้านนายเสรีวัลลา ถึงบ้านนางฉลวยเสียงสม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ น้ำเสีย	ขนาดท่อ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๒๐๗ ท่อน และบ่อพัก คสล. ฝาคอนกรีต จำนวน ๒๓ บ่อ (ตามแบบ ท ๑๐๓ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ความยาววางท่อระบายน้ำ	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเสียก่อให้เกิดโรค	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ต้วย พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านนายสมชาย นิโครช ถึงที่นางธนันท์ กลั่นบุตร หมู่ที่ ๕ บ้านปลักเขว้า	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ น้ำเสีย	ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ลีกลี้อย ๐.๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๙๕,๘๐๐	-	-	ความยาววางท่อระบายน้ำ	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเสียก่อให้เกิดโรค	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณโรงสีอจจริยะ ถึงทางแยกเข้าสระน้ำหนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม.) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก บริเวณจากบ้านนายปลิงสู่หน้าเหล่ากาญจนศิริ ถึงบ้านนายสมหมาย ผิวผ่อง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและ เน่าเสีย	ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๙๐ ท่อน และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ ท๑๐๓ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)	-	-	๓๒๓,๐๐๐	-	-	ความยาววางท่อระบายน้ำ	ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสียก่อให้เกิดโรค	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางไถ่รุ่ง จิตนิยม ถึงบ้านนางสุนัน จิตนิยม หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม) และหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑๙๗,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเชื่อมต่อถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ไป หมู่ที่ ๘ ถึงบ้านซวน ป่วนเทียน บ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม) และหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑๙๗,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางเตี้ย บุญยินดี ถึงบ้านนางเอม บุญยินดี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมา สภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม.) และหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๒๙๑,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ราษฎรสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
รวม ๑๒ โครงการ						๔,๓๐๑,๘๐๐					

