

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณหลังที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ถึงคลองบ้านนางสาวอุทัยสังข์เงิน ถึงไร่นางกิมลิ่ง แซ่เฉีย หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๑๐๗,๙๐๐	-	-	-	ปริมาณของคลองที่ขุดลอก	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณบ้านนายหวน จานแก้ว ถึงบ้านนางสุพรรณ ชลותרพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม)	-	๒๘,๕๐๐	-	-	-	ปริมาณของคลองที่ขุดลอก	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณหลังบ้านนายขวัญ สุวรรณศรี ถึงบ้านนางสาวบุษกร สุขพรหม หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ลบ.ม)	-	๒๖,๕๐๐	-	-	-	ปริมาณของคลองที่ขุดลอก	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการซ่อมแซมบานประตูน้ำ พร้อมดาตู่ข้างบริเวณหลังประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	บานประตูพร้อมพวงมาลัย ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ๑ ชุด เทาดาตู่ข้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ความกว้างของ บานประตูน้ำ พร้อมดาตู่ข้าง	สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณสายคลอง จากบ้านนางสาวน้ำเชื่อม คำภิมาบุตร ถึงคลองชลประทาน (คลองใหญ่) หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๘๘,๑๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหิน คลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้าน นางสาวเรียม สุขพันธ์ ถึงถนน ลาดยางสายดอนเจดีย์-สระลุมพุก หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๓ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๓๑,๕๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหิน คลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้าน นายสมศักดิ์ บุญยินดี ถึงถนนลาดยาง สายดอนเจดีย์ - หนองสาหร่าย หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓ ลบ.ม.)พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๑๗,๙๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหิน คลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้าน นางสำเนียง ยับเสน ถึงบ้าน นายสำรว ยางหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๑๓,๙๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหิน คลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณไร่นายพิพัฒน์ ลอพิริยะกุล ถึงสะพานหน้าบ้าน นายสมบอง กระต่ายทอง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๑๘๙,๙๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหิน คลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้าน นางสาวจิตติพร เชียงแจ้ว ถึงคลอง ชลประทาน ถึงไร่นายจุนกิม นิติชัยจวงวร หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๓๒ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๔๔,๗๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหิน คลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณคลองประปา ไร่นายกิตติ เหลืองเสี่ยม ถึงเขต ติดต่อตำบลอุโลกสีห์หมื่น หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๑๓๕,๖๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหิน คลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการปรับเกรดดิน บริเวณที่ สาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุ่มพุก	เพื่อให้พื้นที่ สาธารณะ มีสภาพ แวดล้อมน่าอยู่ และสวยงาม	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร(พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม.) ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.) และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	เพื่อให้พื้นที่ สาธารณะมีสภาพ แวดล้อมน่าอยู่ และสวยงาม	พื้นที่สาธารณะ มีสภาพแวดล้อม น่าอยู่ และสวยงาม	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมบานประตูน้ำ พร้อมซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต บริเวณนา นางแนบ บุญยินดี หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อให้สามารถ เปิด - ปิด การ ระบายน้ำได้สะดวก	- บานประตูพร้อมพวงมาลัย ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ๑ ชุด - ดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยาว ๕ เมตร พร้อมดินถมหลังท่อ - ดาดคอนกรีตหน้าท่อ กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร พร้อมดินถม	-	๗๒,๐๐๐	-	-	-	ความกว้างของ บานประตูน้ำ พร้อมดาดหูก้าง	สามารถเปิด-ปิด การระบายน้ำได้ สะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านข้างศาลาเอนก ประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา ถึงบ้านนายวิเชียร วรรณะ	เพื่อให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก	ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาคอนกรีต จำนวน ๓ บ่อ	-	๘๔,๐๐๐	-	-	-	จำนวนท่อ ระบายน้ำ คสล.	สามารถระบายน้ำ ได้สะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการติดตั้งดวงไฟภายในศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อให้มีแสงสว่าง ใช้ภายในศาลา เอนกประสงค์	จำนวน ๒๔ จุด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง	-	๑๒,๐๐๐	-	-	-	จำนวนจุด ใน การติดตั้งดวงไฟ	มีแสงสว่างใช้ภายใน ศาลาเอนกประสงค์ เพื่อความปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณถนนประปา หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา ถึงถนนเชื่อมหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มาของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๔๕,๗๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณถนนสายคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา ถึงหมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มาของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๒๐๓,๔๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก)บริเวณถนนเลียบริดคลองทั้งน้ำ ตั้งแต่บ่อตำรวก ถึงหมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มาของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร(หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๑๒๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้าน นายกิตติ วิบูลศักดิ์ ถึงถนนเชื่อมสายกำแพงแสน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มาของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๒๙,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง หินคลุก) บริเวณสายหนองสมร ถึง ถนนสายหมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่ พัฒนา	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๗๓ ลบ.ม.) พร้อมปรับ เกรดเรียบ	-	๕๘,๖๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง หินคลุก) บริเวณตั้งแต่ประตูส่งน้ำ ระหว่างนา นายปรีชา จิตนิยม ถึง คลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๘๙ ลบ.ม.)	-	๙๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง หินคลุก)บริเวณนา นายมานพ ทองมา ถึงคลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๔๙ ลบ.ม.)	-	๕๐,๕๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง หินคลุก) บริเวณสายกลางทุ่งจากถนน ลาดยางคลองทั้งน้ำจะเข้สามพัน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๓๒.๕๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๗๘,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณถนนสายหนองต้นนุ่น จากบ้านนายประสิทธิ์ ใจตรง หมู่ที่ ๙ ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มาของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๘๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๒๕	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บริเวณจากนา นายประเสริฐ จิตนิยม ถึงนา นางถั่วเขียว เสือผู้ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๗๗,๑๐๐	-	-	-	ปริมาณในการขุดลอกคลองส่งน้ำ	มีเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้าน นางสาวประไพ สมคิด ถึงบ้านนายยงยุทธ บุญยินดี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มาของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๑๖,๙๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณถนนสายกลางทุ่งจากถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึง คลองทิ้งน้ำ จระเข้สามพัน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มาของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๓ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๗๙,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนลูกรังที่ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวกในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง หินคลุก) บริเวณบ้านนายปุ่น พังประสพ ถึงนา นางสาวนิตา สุขพันธ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๙๔ ลบ.ม.) พร้อมปรับ เกรดเรียบ	-	๓๑,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง หินคลุก) บริเวณบ้านนางแหวน ศุภราช ถึงบ้านนางรุ่งศรี ศุภราช หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๘ ลบ.ม.) พร้อมปรับ เกรดเรียบ	-	๖,๑๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลง หินคลุก) บริเวณบ้านนางตัม สุขพรหม ถึงนา นายไข่ บุญยินดี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในการ สัญจรไป - มา ของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๕ ลบ.ม.) พร้อมปรับ เกรดเรียบ	-	๑๑,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนลูกรังที่ ปรับปรุง	ถนนมีความสะดวก ในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๓๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลและซับเมอร์ส ๒ แรง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณ พื้นที่ในหมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อมีน้ำใช้อุปโภค และบริโภค เพียงพอ	ซับเมอร์ส ๒ แรง พร้อม อุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๑ บ่อ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	บ่อบาดาล	มีน้ำใช้อุปโภค และบริโภค เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณบ้าน นางยุพิน สังข์เงิน ถึงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสาหร่าย	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตร.ม.) และหินคลุกไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๓๕๙,๓๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	มีความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก	เพื่อขยายห้องทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ มีที่ทำงานเพียงพอและได้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้สะดวกและรวดเร็ว	ก่อสร้างห้องทำงานกองคลังขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๘ ตร.ม.และเปลี่ยนประตูเหล็กด้านหน้า จำนวน ๒ ชุด ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ขนาดกว้าง ๓.๕๕ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด และทาสีสำนักงานเทศบาล ทั้ง ๒ หลัง (ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองสาหร่ายกำหนด) พร้อมจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งใช้งานจำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม ๒๕๖๑)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขนาดของการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์	ได้ขยายห้องทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ มีที่ทำงานเพียงพอและได้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้สะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการซ่อมแซมตลาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ บริเวณนา นายสมบัติ จิตนิยม ถึงนา นางระเบียบ ปลาทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อระบายน้ำและ ใช้น้ำทำการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบล หนองสาหร่ายกำหนด)	-	๓๗,๔๐๐	-	-	-	ความยาวของ ตลาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ	ระบายน้ำและ ใช้น้ำทำการเกษตร	กองช่าง
๓๕	โครงการซ่อมแซมตลาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ บริเวณนา นายมุด สุขประเสริฐ หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อระบายน้ำและ ใช้น้ำทำการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลตำบล หนองสาหร่าย)	-	๓๒,๒๐๐	-	-	-	ความยาวของ ตลาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ	ระบายน้ำและ ใช้น้ำทำการเกษตร	กองช่าง
๓๖	โครงการก่ออิฐบล็อกกั้นน้ำล้น บริเวณจากไร่นางหวาน สุวรรณพันธุ์ ถึงบ้านนายปุ่น พึ่งประสพ และ กำแพงกั้นดินพัง จากบ้านนายปุ่น พึ่งประสพ ถึงนา นางหวาน สุวรรณพันธุ์ หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อป้องกันน้ำท่วม	ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร และกำแพงกั้นดิน พัง ขนาดยาว ๔๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร	-	๔๓,๕๐๐	-	-	-	ความยาวของ อิฐบล็อกและ กำแพงกั้นดินพัง	ป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต คลองส่งน้ำบริเวณนา นายถิ่น เชียงฉิน ถึงนา นางสาวปิยะนุช ชูชมชื่น หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อระบายน้ำและ ใช้น้ำทำการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๑๔๙,๕๐๐	-	-	-	ปริมาณของ การปรับปรุง ตลาดคอนกรีต	เพื่อระบายน้ำและ ใช้น้ำทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณบ้านนายจำเนียร ชื่นเกษา ถึงนา นางวาสนา เสียงสม หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม) และขนย้ายดินไปที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	-	๙๒,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณของการขุดลอกคลองระบายน้ำ	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	กองช่าง
๓๙	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณนา นายสมบัติ จิตนิม ถึงนา นายสำรอง สำรวย หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม.) และขนย้ายดินขุดไปที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑	-	๖๘,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณของการขุดลอกคลองระบายน้ำ	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๐	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณนา นายสมใจ จิตสูง ถึงนา นายแหวน จานแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม) และขนย้ายดินขุดไปที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑	-	๘๑,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณของการขุดลอกคลองระบายน้ำ	เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำและฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายพิชิต สอนใจ ถึงโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองขุย หมู่ที่ ๔	เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไป-มา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๙,๕๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก)บริเวณนา นายสำเนา สมคิด ถึงไร่ ผู้ใหญ่มานพ สมคิด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด เรียบ	-	๖๖,๑๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายมิตร แก้วประสาน ถึงนา นายบุญชู ดอนเจดีย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด เรียบ	-	๙๑,๕๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณนา นายจรูญ วัลลา ถึงบ้านนายศรีนंद จานแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๑๐,๑๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ถึงนา นายยาม บุญยินดี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด เรียบ	-	๓๗,๓๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณไร่ นายซ้อน จิตนิยม ถึงนา นางสุภาวดี สุทธิบุตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๑๕,๒๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้าน นายพิเชษ ปุญญะอาคมกิจ ถึงนา นายสุวิทย์ วัลลา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป-มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๒๕,๔๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๔๘	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บริเวณนา นายสำเนา สมคิด ถึงไร่ ผู้ใหญ่มานพ สมคิด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ต้นเขินของแหล่งน้ำ และฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำให้ดี	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร (หรือปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ลบ.ม) พร้อม ขนย้ายดินไปทิ้งที่สาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านสระลุมพุก และป้ายโครงการ จำนวน๑ป้าย	-	๑๕๑,๘๐๐	-	-	-	ปริมาณของ คลองที่ขุดลอก	แก้ไขปัญหาการ ต้นเขินของแหล่งน้ำ และฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำให้ดี	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและ ลาดหุ้มข้าง จำนวน ๒ จุด บริเวณนา นางสาวสว่าง จิตนิยม และบริเวณนา นางสาวจารินี จันทรักษา หมู่ที่ ๒ บ้านโกรยยาว	เพื่อให้มีระบบการ ระบายน้ำที่ดี และ ไม่ให้เกิดน้ำท่วม	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน จุดละ ๘ ท่อน	-	๓๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ท่อระบายน้ำ	มีระบบการ ระบายน้ำที่ดี และ ไม่ให้เกิดน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดย ลงหินคลุก) บริเวณรอบคันสระน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย	เพื่อสะดวกในการ สัญจรไปมา	ขนาดกว้าง ๕๒ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๙๑.๒๐ ลบ.ม.)พร้อมปรับเกรด	-	๙๘,๗๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหิน คลุก	เพื่อสะดวกใน การสัญจรไปมา	กองช่าง
๕๑	โครงการขุดคลองระบายน้ำ สาธารณะและประตูน้ำพร้อมคาน หูช้างและวางท่อ คสล. จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปรึก บริเวณนา นางลำแพน แต่แดงเพชร พร้อมบานประตูน้ำและวางท่อระบาย น้ำ คสล.	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ตื้นเขินของแหล่งน้ำ และฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำให้ดีขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมบานประตูน้ำและวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณการขุด ลอกคลอง ระบายน้ำ สาธารณะ	แก้ไขปัญหาการ ตื้นเขินของแหล่งน้ำ และฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำให้ดีขึ้น	กองช่าง
๕๒	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปรึก จำนวน ๒ ช่วง คือช่วงที่ ๑ บริเวณนา นางลำแพน แต่แดงเพชร ถึงนา ผู้ใหญ่บรรเทา กระจายทอง ช่วงที่ ๒ บริเวณเขตติดต่อเทศบาล ตำบลดอนเจดีย์ ถึงถนนลาดยางบ้าน หนองปรึก-หนองแหน หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการ ตื้นเขินของแหล่งน้ำ และฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำให้ดีขึ้น	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	๑๓๙,๐๐๐	-	-	-	ปริมาณการขุด ลอกคลอง ระบายน้ำ สาธารณะ	แก้ไขปัญหาการ ตื้นเขินของแหล่งน้ำ และฟื้นฟูสภาพแหล่ง น้ำให้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก)บริเวณแยกที่ราชพัสดุ ไปไร่ นายประธาน กาญจนเพิ่มพูล ถึงไร่ พ.ต.อ.พรเทพ ยังเจริญ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖.๘๘ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด เรียบ	-	๑๒,๕๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณหน้าศูนย์ เรียนรู้ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแหน	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๖,๗๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณทางเลียบ คลองสายทุ่งหนองโสน ถึงบริษัท สินไชยศรี พร้อมปรับเกรดเรียบ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๕ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๒๘,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณทางแยก ธนาкарตันไม้ ถึงนา นายระวี กลุ่มกำเน็ด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป-มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม.)พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๗๑,๒๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก)บริเวณรอบคันสระน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป-มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	๑๐,๑๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายไสว ศิริโหม ถึงคลองส่งน้ำหนองผักทอง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด เรียบ	-	๓๓,๙๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณนา นางรัตน แจ่มสุวรรณ ถึงนา นายวีระพล ศิริจารุวร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด เรียบ	-	๕๐,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายไสว ศิริโหม ถึงโรงเรียนเกียรติวิธันเวดิน ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองทราย	เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ สัญจรไป – มา และ ขนย้ายพืชผล ทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.) พร้อมปรับเกรด เรียบ	-	๖๗,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ลงหินคลุก	สะดวกใน การสัญจรไปมา และขนย้ายพืช ผลทางการเกษตร	กองช่าง
๖๑	โครงการซ่อมแซมตลาดคอนกรีตคลอง ส่งน้ำ บริเวณนา นางเดือนฉาย สมคิด ถึงบริเวณนา นางสาวน่องทราย สมคิด หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกยาว	เพื่อระบายน้ำและ ใช้น้ำทำการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม.)	-	๒๕,๘๐๐	-	-	-	ความยาวของ ตลาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ	ระบายน้ำและ ใช้น้ำทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			

๔,๘๗๒,๑๐๐